Прилог бр. 3 - Категории за десетгодишен кардиоваскуларен ризик (Систем за систематска евалуација на коронарен ризик)

Многу висок ризик	Пациенти со било кое од наведените: Документирана кардиоваскуларна болест (КВБ), клинички потврдена или потврдено со инициинг техника. • Клиничка КВБ вклучува акутен миокарден инфаркт, акутен коронарен синдром, коронарна или друга артериска реваскуларизација, мозочен удар, ТИА, аортна аневризма и периферна артериска болест • Документирана КВБ со имициинг техника вклучува сигнификантна плака (т.е. >_50%стеноза)на ангиографија или ултразвук;не вклучува задебелување на туника интима-медиа на каротиди • Диабетес мелитус со оштетување на таргет орган – протеинурија, или пак оштетување со мајорен фактор на ризик како на пр. хипертензија стадиум 3 или хиперхолестеролемија. • Тешка хронична бубрежна болест (ХББ)(ГФР<30mL/min/1.73m^2) • Калкулиран 10 годишен SCOREод>_10%
Висок ризик	Пациенти со било кое од наведените: • Значително покачување на еден ризик фактор, особено холестеролl>8mmol/L(>310mg/dL),пр. фамилијарна хиперхолестеролемија или стадиујм 3 хипертенззија(ТА>_180/110mmHg) • Повеќето луѓе со диабетес мелитус (освен некои млади луѓе со тип 1 диабет и без мајорни ризик фактори, кои може да се со среден ризик)
	Хипертензивна левовентрикуларна хипертрофија
	Среден степен на ХББ ГФР 30-59 mL/min/1.73 m^2
	Калкулиран 10 годишен SCORE од 5-10%
Среден ризик	Пациенти со: • Калкулиран 10 годишен SCOREод>1to<5% • Стадиум 2 хипертензија • Многу средовечни мажи и жени припаѓаат во оваа категорија
Низок ризик	Пациенти со: • Калкулиран 10 годишен SCOREод <1%